



# SOLIDUR

Les pieds sur terre.

## Catalogue Produit

N° 78



O

T

-

D

E

# SOLIDUR

**Spécialiste des Équipements de Protection Individuelle depuis 1946**

SOLIDUR c'est une **histoire familiale normande** qui évolue grâce à des visions et savoir-faire particuliers propres à chacun depuis **3 générations** avec pour point commun **la recherche et le développement de produits certifiés de haute qualité, alliant style, technicité et confort, qui sont pensés avec et pour celles et ceux qui les portent.**

L'entreprise s'engage à libérer l'esprit des professionnels des contraintes sécuritaires, favorisant ainsi une pleine expression de leur métier.

**SOLIDUR propose une large gamme en Équipement de Protection Individuelle** pour les **travaux en extérieur** : agriculture, élevage, jardinage, bricolage, élagage, foresterie, bûcheronnage...

**Specialists in Personal Protective Equipment since 1946**

*SOLIDUR is a **Norman family story** that has evolved thanks to the particular visions and know-how of each of its members for **3 generations**, with the common goal of **researching and developing certified high-quality products that combine style, technicality and comfort, and that are designed with and for the people who wear them.***

*The company is committed to freeing the minds of professionals from safety constraints, thus promoting the full expression of their profession.*

**SOLIDUR offers a wide range of Personal Protective Equipment for outdoor work:** agriculture, animal husbandry, gardening, DIY, pruning, forestry, lumbering...

## 01. GANTS

Gamme <b>Activ Brico</b> .....	page 16
Gamme <b>Activ Jardin</b> .....	page 18
Gamme <b>Back to Basic</b> .....	page 18
Gamme <b>Gants 2.0</b> .....	page 21
Gamme <b>Forestier</b> .....	page 23

## 02. CASQUES - page 26

## 03. CHAUSSURES

Chaussures de <b>travail basses</b> .....	page 30
Chaussures de <b>travail hautes</b> .....	page 32
<b>Bottes de travail</b> .....	page 36
Chaussures de <b>sécurité basses</b> .....	page 41
Chaussures de <b>sécurité hautes</b> .....	page 46
<b>Bottes de sécurité</b> .....	page 52
Chaussures et bottes <b>forestières</b> .....	page 56



## 04. VÊTEMENTS

Débroussaillage.....	page 64
Pluie.....	page 68
Protection tronçonneuse	
<b>Classe 1</b> .....	page 72
<b>Classe 2</b> .....	page 84
<b>Classe 3</b> .....	page 86
<b>Gamme haute visibilité</b> .....	page 90
<b>Gamme Amérique du Nord</b> .....	page 94
Vêtements de travail.....	page 99

## 05. ACCESSOIRES - page 112

## 06. PLV / ILV - page 118

S

O

M

N

A


I

R

E

# Cartes Force de Vente

## Contacts de nos responsables des forces de vente SOLIDUR FRANCE



### MARIE-PIERRE BONELLO

Technico-Commerciale  
NORD  
07 62 59 48 04  
marie-pierre.b@solidur.fr

### MICKAËL Aoustin

Technico-Commercial  
OUEST  
06 59 31 45 03  
mickael.a@solidur.fr

### KEVIN THOMAS

Technico-Commercial  
SUD OUEST  
07 62 58 89 86  
kevin.t@solidur.fr

### ANNE-RENÉE MICHEL

Technico-Commerciale  
GRAND EST  
07 63 99 43 53  
anne-renee.m@solidur.fr

### ISMAËL AYAD

Technico-Commercial  
SUD EST  
06 51 04 58 36  
ismael.a@solidur.fr

### JEAN-PHILIPPE GUILLEMOT

Directeur des ventes  
Réseau VERT & LISA  
06 65 95 35 67  
jean-phillipe.g@solidur.fr

### HENRI MILHE-POUTINGON

Directeur des ventes  
Réseau EPI & Motoculture  
07 61 72 68 84  
hmp@solidur.fr

### DAVID TOURLOUSE

Responsable des ventes  
07 67 09 79 92  
david.t@solidur.fr

### SERVANE COCHERIL

Responsable Réseau  
Digital  
07 44 99 37 84  
servane.c@solidur.fr


### CHRISTOPHE TARABELLE

Conseiller en prévention  
06 51 69 19 57  
christophe.t@solidur.fr

## Contacts de notre responsable des forces de vente SOLIDUR INTERNATIONAL

### LOUIS DEFRAITEUR

Responsable export  
Export manager  
07 82 03 21 36  
+337 82 03 21 36  
louis.d@solidur.fr



# Nos services




**STOCK PERMANENT  
+ DE 2000 RÉFÉRENCES**  
Permanent stock  
+2000 references




**VOS COMMANDES  
EXPÉDIÉES EN 24 H**  
Your Workwear  
shipped in 24 hours



**OUVERT 50 SEMAINES  
SUR L'ANNÉE**  
OPEN  
50 weeks of the year



**AUCUNE MAJORATION** pour les grandes tailles.  
**FREE OF CHARGE** for large sizes.



**GESTION DE VOS COMMANDES** par B2B.  
Téléchargement de vos documents  
(commandes, BL, factures, fiches produits,  
photos).  
**MANAGING YOUR ORDERS** by B2B.  
Uploading your documents (orders, BL,  
invoices, product sheets, photos).



**TOUS NOS PRODUITS SONT GARANTIS.**  
**ALL OUR PRODUCTS ARE GUARANTEED.**



**DES MEUBLES** pour vos implantations.  
**FURNITURE** for your facilities.




**UNITÉ DE LIVRAISON :** à la pièce.  
Type de livraisons possibles : à la pièce, au colis, à la palette, au conteneur.  
**DELIVERY UNIT:** per item/ Types of delivery available: per item, per package, per pallet, per container.



**FOURNITURE DE CINTRES POUR VOS IMPLANTATIONS.** La PLV et l'accompagnement merchandising toute l'année.  
**HANGERS FOR YOUR FACILITIES.** POS advertising and support merchandising throughout the year.



**TOUS NOS PRODUITS SONT GENCODÉS** dans l'article et sur le packaging.  
**ALL OUR PRODUCTS HAVE A BAR CODE** in the article and on the packaging.



**PRODUCTION DE MDD POSSIBLE.**  
**PRODUCTION OF OWN BRAND LABELS POSSIBLE.**



**LE MARQUAGE :** tous nos produits textiles peuvent être personnalisés par un marquage  
(broderie et/ou transfert).  
**MARKING: ALL OUR PRODUCTS CAN BE PERSONALISED WITH A LOGO**  
**(EMBROIDERY AND / OR TRANSFER).**



**LA MAJEURE PARTIE DE NOTRE GAMME EST «PRÊTE À LA VENTE»** (livrée sous conditionnement adapté  
aux rayonnages).  
**THE MAJORITY OF OUR RANGE IS «READY FOR SALE»** (delivered with polybag hanger).

# Normes européennes

EUROPEAN NORMS

## EN 343 **NORME EN 343+A1: 2007 – PROTECTION CONTRE LA PLUIE** EN 343+A1: 2007 – PROTECTION AGAINST RAIN

La norme **EN 343+A1** spécifie les exigences des vêtements de protection contre les **intempéries**, telles que les précipitations comme la pluie ou de neige, le brouillard et l'humidité du sol.

La norme se compose de deux caractéristiques essentielles :

**X Résistance à la pénétration de l'eau :**  
permet de déterminer le niveau d'imperméabilité du matériau. Plus la classe (1 à 3) est élevée, plus le vêtement est imperméable.

**Y Résistance à la vapeur d'eau :**  
permet d'évaluer la perméabilité d'un textile à la vapeur d'eau, c'est à dire sa capacité à évacuer la transpiration. Plus la classe (1 à 3) est élevée, plus celui-ci est résistant.

EN 343+A1 standard specifies the requirements of protective clothing against adverse weather, such as precipitation in the form of rain or snow, fog and ground moisture.

The standard distinguishes two essential characteristics:

**X Resistance to the penetration of water:**  
allows you to determine the level of impermeability of the material. The higher the class (1 to 3), the more waterproof the garment.

**Y Resistance to water vapour:**  
to evaluate the permeability of a textile to water vapour, i.e. its ability to evacuate perspiration. The higher the class (1 to 3), the more breathable it is.



## EN ISO 20471 **NORME EN ISO 20471 – VÊTEMENTS À HAUTE VISIBILITÉ** EN ISO 20471 – HIGH VISIBILITY CLOTHING

La norme **EN ISO 20471** spécifie les exigences que doivent respecter les vêtements **haute visibilité** afin de signaler visuellement la présence de l'utilisateur.

Les vêtements à haute visibilité sont composés de deux matières :

- Matière **fluorescente** pour être visible de **jour**.
- Matière **rétro-réfléchissante** pour être visible de **nuit**.

Son coloris fluorescent est soit **jaune** ou **orange**.

Il existe 3 classes de protection pour les vêtements à haute visibilité :

EN ISO 20471 standard specifies the requirements that High Visibility clothing must comply with in order to visually signal the presence of the user.

High visibility clothing is made up of two materials:

- Fluorescent material for daytime.
- Retro-reflective material for night-time visibility.

Its fluorescent color is necessarily yellow or orange.

There are 3 classes of protection for high visibility clothing:

Valeur en m²	Classe 1 / Class 1 Niveau de visibilité le plus faible Lowest level of visibility	Classe 2 / Class 2 Niveau de visibilité intermédiaire Intermediate level of visibility	Classe 3 / Class 3 Niveau de visibilité le plus élevé Highest level of visibility
Zone fluorescente	0,14	0,50	0,80
Zone rétro-réfléchissante	0,10	0,13	0,20
Matière combinée	0,20	-	-



## RIS-3279-TOM **NORME RIS-3279-TOM – VÊTEMENTS À HAUTE VISIBILITÉ POUR L'INDUSTRIE FERROVIAIRE AU ROYAUME-UNI** RIS-3279-TOM – HIGH VISIBILITY CLOTHING FOR THE UK RAIL INDUSTRY

Norme de l'**industrie ferroviaire** pour les vêtements de haute visibilité, valable **uniquement au Royaume-Uni**. Les vêtements à haute visibilité sont de couleur **orange**. La norme **RIS-3279-TOM** doit être combinée avec la norme européenne **EN ISO 20471** pour être valable.

Rail industry standard for high visibility clothing, valid in the UK only. High visibility clothing is orange in color. The RIS-3279-TOM standard must be combined with the European standard EN ISO 20471 to be valid.

# Normes européennes

EUROPEAN NORMS


## **NORME EN 420 – EXIGENCES GÉNÉRALES DES GANTS DE PROTECTION** **EN ISO 21420** EN 420/EN ISO 21420 – GENERAL REQUIREMENTS FOR PROTECTIVE GLOVES

Cette norme définit les normes de références des exigences générales et les méthodes d'essais concernant la création du gant, son innocuité, son confort et son efficacité. Cette norme informe aussi sur les marquages et les informations fournies par le fabricant. **Cette norme s'applique à tous les gants de protection.**

This standard defines the reference standards of the general requirements and the test methods for the creation, safety, comfort and efficacy of the glove. This standard also informs about the markings and informations provided by the manufacturer. This standard applies to all protective gloves.



## **NORME EN 388 – NORME GANTS MÉCANIQUES** EN 388 – STANDARD MECHANICAL GLOVES



Résistance à l'abrasion

Abrasion resistance



Résistance à la coupe par lame

Cutting by blade resistance



Résistance à la déchirure

Tear resistance



Résistance à la perforation

Puncture resistance



Résistance à la coupe par lame fine – ISO 13997

Cutting by thin blade resistance

Niveau \ Lettre	A	B	C	D
5	-	≥20 cycles	-	-
4	≥8000 cycles	≥10 cycles	≥75 Newton	≥150 Newton
3	≥2000 cycles	≥5 cycles	≥50 Newton	≥100 Newton
2	≥500 cycles	≥2,5 cycles	≥25 Newton	≥60 Newton
1	≥100 cycles	≥1,2 cycles	≥10 Newton	≥20 Newton
0	<100 cycles	<1,2 cycles	<10 Newton	<20 Newton

X signifie «Résistance non-évaluée»

Niveau \ Lettre	E
F	≥30 Newton
E	≥22 Newton
D	≥15 Newton
C	≥10 Newton
B	≥5 Newton
A	≥2 Newton
0	<2 Newton

Niveau le plus résistant  
Most resistant level

Niveau le moins résistant  
Least resistant level



Résistance à l'impact

Impact resistance

Niveau \ Lettre	F
P	≤7 kNewton



# Normes européennes

EUROPEAN NORMS

## NORME EN ISO 20345: 2022 – NORME CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN ISO 20345: 2022 – STANDARD SAFETY FOOTWEAR

Cette norme spécifie les exigences fondamentales et additionnelles relatives aux chaussures de sécurité d'usage général.

This standard specifies basic and additional requirements for general-purpose safety footwear.


### 01. EXIGENCES FONDAMENTALES BASIC REQUIREMENTS



**Ergonomie et confort de la chaussure**  
Ergonomics and comfort of the shoe



**Résistance, sécurité et performance des matériaux**  
Resistance, safety and performance of materials



**Résistance de l'embout au choc (200 Joules) et à l'écrasement (1500 daN)**  
Resistance of the tip to impact (200 joules) and crushing (1500daN)



**Résistance au glissement (sur sol en céramique + détergent)**  
Slip resistance (ceramic floor with NaLS)

### 02. EXIGENCES ADDITIONNELLES ADDITIONAL REQUIREMENTS



**Antistatisme**  
Antistatic footwear



**Protection des malléoles**  
Ankle protection



**Chaussure partiellement conductrice**  
Partially conductive footwear



**Isolation de la semelle au froid**  
Cold insulation



**Résistance aux coupures**  
Cut resistance



**Absorption d'énergie du talon**  
Absorption heel energy



**Résistance aux hydrocarbures**  
Resistance to fuel oil



**Isolation de la semelle au chaud**  
Heat insulation



**Résistance aux contacts chauds**  
Resistance to hot contact



**Système grip pour échelle**  
Ladder grip system



**Protection du métatarse**  
Metatarsal protection



**Résistance à la perforation** (insert anti-perforation métallique)  
Pointe 4,5 mm  
Perforation resistance metal insert type P

# Normes européennes

EUROPEAN NORMS



**Résistance à la perforation point fine 3 mm** (insert anti-perforation non métallique)  
Perforation resistance non-metal insert type PS  
Small point 3mm



**Résistance à la perforation point large 4,5 mm** (insert anti-perforation non métallique)  
Perforation resistance non-metal insert type PL  
Wide point 4.5mm



**Résistance des pare-pierre à l'abrasion**  
Scuff cap abrasion



**Résistance au glissement** (sur sol en céramique + glycérine)  
Slip resistance (ceramic floor with glycerin)



**Résistance de la tige à la pénétration et absorption de l'eau**  
Water penetration and absorption



**Résistance à l'eau de l'entière et de la chaussure**  
Water resistance

### 03. NIVEAUX NORME STANDARD LEVELS

<b>SB</b>		+		+		+			
<b>S1</b>	<b>SB</b>	+		+		+	Arrière fermé Closed heel area		
<b>S1P</b>	<b>S1PL</b>	<b>S1PS</b>	<b>S1</b>	+		ou or			
<b>S2</b>	<b>S1</b>	+							
<b>S3</b>	<b>S3L</b>	<b>S3S</b>	<b>S2</b>	+		ou or		+	Semelle extérieure à relief Cleated outsole
<b>S4</b>	<b>SB</b>	+		+		+	Arrière fermé Closed heel area		
<b>S5</b>	<b>S5L</b>	<b>S5S</b>	<b>S4</b>	+		ou or		+	Semelle extérieure à relief Cleated outsole
<b>S6</b>	<b>S2</b>	+							
<b>S7</b>	<b>S7L</b>	<b>S7S</b>	<b>S3</b>	ou or	<b>S3L</b>	ou or	<b>S3S</b>	+	

# Normes européennes

EUROPEAN NORMS













## NORME EN ISO 20347: 2022 – NORME CHAUSSURES DE TRAVAIL EN ISO 20347: 2022 – STANDARD WORK FOOTWEAR

Cette norme spécifie les exigences fondamentales et additionnelles relatives aux chaussures de travail d'usage général. This standard specifies basic and additional requirements for general-purpose work footwear.

### 01. EXIGENCES FONDAMENTALES BASIC REQUIREMENTS







				
<b>Résistance à l'abrasion</b> Abrasion resistance	<b>Résistance à la déchirure</b> Tear resistance	<b>Résistance à la flexion</b> Bending resistance	<b>Perméabilité à la vapeur d'eau</b> Water vapor permeability	<b>Résistance au glissement (sur sol en céramique + détergent)</b> Slip resistance (ceramic floor with NaLS)

### 02. EXIGENCES ADDITIONNELLES ADDITIONAL REQUIREMENTS



















					
<b>Antistatisme</b> Antistatic footwear	<b>Protection des malléoles</b> Ankle protection	<b>Chaussure partiellement conductrice</b> Partially conductive footwear	<b>Isolation de la semelle au froid</b> Cold insulation	<b>Résistance aux coupures</b> Cut resistance	<b>Absorption d'énergie du talon</b> Absorption heel energy
					
<b>Résistance aux hydrocarbures</b> Resistance to fuel oil	<b>Isolation de la semelle au chaud</b> Heat insulation	<b>Résistance aux contacts chauds</b> Resistance to hot contact	<b>Système grip pour échelle</b> Ladder grip system	<b>Protection du métatarse</b> Metatarsal protection	<b>Résistance à la perforation (insert anti-perforation métallique)</b> Perforation resistance metal insert type P Pointe 4,5 mm Perforation resistance metal insert type P

# Normes européennes

EUROPEAN NORMS

					
<b>Résistance à la perforation pointe fine 3 mm</b> (insert anti-perforation non métallique) Perforation resistance non-metal insert type PS Small point 3mm	<b>Résistance à la perforation pointe large 4,5 mm</b> (insert anti-perforation non métallique) Perforation resistance non-metal insert type PL Wide point 4.5mm	<b>Résistance des pare-pierre à l'abrasion</b> Scuff cap abrasion	<b>Résistance au glissement</b> (sur sol en céramique + glycérine) Slip resistance (ceramic floor with glycerin)	<b>Résistance de la tige à la pénétration et absorption de l'eau</b> Water penetration and absorption	<b>Résistance à l'eau de l'entière de la chaussure</b> Water resistance

### 03. NIVEAUX NORME STANDARD LEVELS

<b>OB</b>		+		+		+		+					
<b>O1</b>	<b>OB</b>	+		+		+	Arrière fermé Closed heel area						
<b>O2</b>	<b>O1</b>	+											
<b>O3</b>	<b>O3L</b>	<b>O3S</b>	<b>O2</b>	+		ou		ou		+	Semelle extérieure à relief Cleated outsole		
<b>O4</b>	<b>OB</b>	+		+		+	Arrière fermé Closed heel area						
<b>O5</b>	<b>O5L</b>	<b>O5S</b>	<b>O4</b>	+		ou		ou		+		+	Semelle extérieure à relief Cleated outsole
<b>O6</b>	<b>O2</b>	+											

# Normes européennes

EUROPEAN NORMS

**NORME EN 381** – NORME VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR LES UTILISATEURS DE SCIES À CHAÎNE TENUES À LA MAIN  
EN 381 – STANDARD PROTECTIVE CLOTHING FOR USERS HAND-HELD CHAIN SAWS


→ **NORME EN ISO 11393** – REMPLACE LA NORME EN 381  
EN ISO 11393 – REPLACES STANDARD EN 381



La norme prescrit 4 classes correspondant à la vitesse de la chaîne avec laquelle les essais ont été effectués :  
The standard also prescribes 4 classes corresponding to the speed of the chain with which the tests were carried out.

- **Classe 0** : 16 m/s Class 0: 16m/s
- **Classe 1** : 20 m/s Class 1: 20m/s
- **Classe 2** : 24 m/s Class 2: 24m/s
- **Classe 3** : 28 m/s Class 3: 28m/s


**EN 381-5 – PROTÈGE-JAMBES**  
EN 381-5 – LEG PROTECTION



**Design A**

Le Design A ou protection frontale couvre chaque jambe partiellement (180°) et 5 cm à l'intérieur de la jambe droite et 5 cm à l'extérieur de la jambe gauche. La protection commence à 5 cm maximum du bas de jambe et s'arrête à 20 cm au minimum au-dessus de l'entrejambe.


*Design A or frontal protection covers each leg partially (180°) and 5cm inside the right leg and 5cm outside the left leg. The protection starts at a maximum of 5cm from the bottom of the leg and stops at a minimum of 20cm above the crotch.*



**Design B**

Le Design B est identique au Design A, mais il comporte une protection supplémentaire de 5 cm à l'intérieur de la jambe gauche.

*Design B is the same as Design A, but has an additional 5cm of protection on the inside of the left leg.*




**Design C**

Le Design C offre une protection couvrant chaque jambe à 360°. La protection commence à 5 cm maximum du bas de jambe et s'arrête à 20 cm au minimum au-dessus de l'entrejambe sur la face avant et 50 cm au minimum en-dessous de l'entrejambe sur la face arrière.


*Design C offers 360° protection covering each leg. The protection starts at a maximum of 5cm from the bottom of the leg and stops at a minimum of 20cm above the crotch on the front side and at least 50cm below the crotch on the rear side.*

**EN ISO 11393-2 – PROTÈGE-JAMBES**  
EN ISO 11393-2 – LEG PROTECTION



**Design A**


**AUCUN CHANGEMENT MAJEUR**  
NONE MAJOR CHANGE



**Design B - NOUVEAU NEW**

Le Design B correspond désormais à un nouveau style : les jambières de protection contre les tronçonneuses. L'ancienne surface de zone de protection du Design B disparaît.

*Design B corresponds now has a new style: chaps protection against chainsaws. The old protective zone surface of Design B disappears.*




**Design C**

**AUCUN CHANGEMENT MAJEUR**  
NONE MAJOR CHANGE

# Normes européennes

EUROPEAN NORMS


**EN 381-7 – GANTS**  
EN 381-7 – GLOVES



**Design A**

Le Design A répond à une surface de protection sur le dos de la main, d'une largeur minimale de 110 mm et d'une hauteur minimale de 120 mm au point le plus haut (sans les doigts).

*Design A responds to a surface protection on the back of the hand, with a minimum width of 110 mm and a minimum height of 120 mm at the highest point (excluding fingers).*




**Design B**

Le Design B répond à une protection du dos de la main et de 4 doigts d'une largeur minimale de 110 mm et une hauteur minimale de 190 mm à partir de la base jusqu'au point le plus haut.


*Design B provides protection of the back of the hand and 4 fingers with a minimum width of 110 mm and a minimum height of 190 mm from the base to the highest point.*

**EN ISO 11393-4 – GANTS**  
EN ISO 11393-4 – GLOVES



**Design A**

**AUCUN CHANGEMENT MAJEUR**  
NONE MAJOR CHANGE



**Design B**

**AUCUN CHANGEMENT MAJEUR**  
NONE MAJOR CHANGE

**EN 381-9 – GUÊTRES**  
EN 381-9 – GAITERS



À porter par-dessus des chaussures de sécurité certifiées EN ISO 20345.

Classes 1, 2 et 3.

*To be worn over certified safety shoes EN ISO 20345.*

Classes 1, 2 and 3.

**EN ISO 11393-5 – GUÊTRES**  
EN ISO 11393-5 – GAITERS




À porter par-dessus des chaussures de sécurité certifiées EN ISO 20345.

Classes 1, 2 et 3.

*To be worn over certified safety shoes EN ISO 20345. Classes 1, 2 and 3.*


**EN 381-11 – PARTIE HAUTE DU CORPS**  
EN 381-11 – UPPER PART OF THE BODY



Il n'existe qu'un seul design. La surface de protection doit couvrir au minimum 80% de la surface de la manche et s'arrêter à moins de 70 mm du bas des manches.

*There is only one standard-compliant design for jacket protection against chain saws. The protective surface must cover at least 80% of the surface of the sleeve and stop less than 70mm from the bottom of the sleeves.*

**EN ISO 11393-6 – PARTIE HAUTE DU CORPS**  
EN ISO 11393-6 – UPPER PART OF THE BODY



**Design A**

Reprend les obligations de la norme EN 381-11.

*Takes over the obligations of standard EN 381-11.*



**Design B - NOUVEAU NEW**

Répond aux exigences relatives à une veste de protection intégrale sur le devant.

*Meets requirements relating to a jacket full protection Front.*



# GANTS







**GANTS TOUS TRAVAUX**

**GA02** TAILLES 7-8

EN 420: 2003 + A1: 2009  
EN 388: 2016 LEVEL 2121X



EN 388: 2016



**GANTS MULTI USAGES**

**GA17** TAILLES 7-10

EN 420: 2003 + A1: 2009  
EN 388: 2016 LEVEL 2121X



EN 388: 2016



**GANTS MOTOC CONTROL**

**FRMAGD** TAILLES 7-12

EN 420: 2003 + A1: 2009  
EN 388: 2016 LEVEL 3242X



EN 388: 2016



**GANTS IMPACT CONTROL**

**GA19** TAILLES 8-11

EN ISO 21420: 2020  
EN 388: 2016 + A1: 2018 LEVEL 3122XP



EN 388: 2016 + A1: 2018





**GANTS PRÉCISION**

**FRMAGF** TAILLES 7-12

EN 420: 2003 + A1: 2009  
EN 388: 2016 LEVEL 3242X



EN 388: 2016



**GANTS PRÉCISION IMPACT**

**GA18** TAILLES 8-11

EN ISO 21420: 2020  
EN 388: 2016 +A1: 2018 LEVEL 3243XP



EN 388: 2016 +A1: 2018



**GANTS JARDIN**

**GA15** TAILLES 7-10

EN 420: 2003 + A1: 2009  
EN 388: 2016 LEVEL 2132X



EN 388: 2016



**GANTS EDEN**

**GA16** TAILLES 8-11

EN 420: 2003 + A1: 2009  
EN 388: 2016 LEVEL 2132X



EN 388: 2016



**GANTS GROS TRAVAUX**

**GA13** TAILLES 8-11

EN 420: 2003 + A1: 2009  
EN 388: 2016 LEVEL 3222X  
TESTE SELON LA NORME EN 407  
LEVEL 42223X



EN 388: 2016



Testé selon la norme :  
Tested according  
to the standard.



EN 407



**GANTS LAYON**

**GA11** TAILLES 8-11

EN 420: 2003 + A1: 2009  
EN 388: 2016 LEVEL 2142X



EN 388: 2016



**GANTS DÉBARDAGE**

**GA01** TAILLES 8-12

EN 420: 2003 + A1: 2009  
EN 388: 2016 LEVEL 4144X  
TESTE SELON LA NORME EN 407  
LEVEL 422231X



EN 388: 2016



Testé selon la norme :  
Tested according  
to the standard.



EN 407






## GANTS



### GANTS AIRPRO

GA07 TAILLES 7-12

EN 420: 2003 + A1:2009  
EN 388: 2016 LEVEL 2332X



### GANTS CERCIS

GA08 TAILLES 7-11

EN 420: 2003 + A1: 2009  
EN 388: 2016 LEVEL 2332X



### GANTS WINTER

GA06 TAILLES 8-11

EN 420: 2003 + A1: 2009  
EN 388: 2016 LEVEL 2332X






**GANTS**



**GANTS CÈDRE**

**GA12** TAILLES 9-10

EN ISO 21420: 2020  
 EN 388: 2016 + A1: 2018 LEVEL 3243X  
 EN ISO 11393-4: 2019  
 CLASSE 1 DESIGN A TYPE 2



**GANTS INFINITY 2 MAINS**

**GA04** TAILLES 8-12


EN ISO 21420: 2020  
 EN 388: 2016 + A1: 2018 LEVEL 3232X  
 EN ISO 11393-4: 2019  
 CLASSE 1 DESIGN A TYPE 1



**GANTS TRONÇONNEUSE**

**FRMAGAC** TAILLES 8-12

EN ISO 21420: 2020  
 EN 388: 2016 + A1: 2018 LEVEL 3232X  
 EN ISO 11393-4: 2019  
 CLASSE 1 DESIGN A TYPE 2



**GANTS SÉQUOIA**

**GA05** TAILLES 8-12

EN 420: 2003 + A1: 2009  
 EN 388: 2016 LEVEL 3244X  
 /EN 381-7: 1999 CLASSE 2 DESIGN A TYPE 2/  
 EN ISO 11393-4: 2019  
 CLASSE 2 DESIGN A TYPE 2





# CASQUES





### CASQUE COMPLET FORESTIER

CA01 TAILLE UNIQUE

EN 352-3: 2002  
EN 397: 2012 + A1: 2012  
EN 1731: 2006



### PROTÈGE NUQUE

ACPN02 TAILLE UNIQUE



### VISIÈRE POUR CASQUE FORESTIER CA01

ACVI02 TAILLE UNIQUE

EN 1731: 2006



### CASQUE FORESTIER PELTOR CAH 700

CA05 TAILLE UNIQUE


EN 1731: 2006  
EN 352-3: 2002  
EN 397: 2012 + A1: 2012



### SET DE DÉBROUSSAILLAGE

FRDESET TAILLE UNIQUE

EN 352-1: 2002  
EN 1731: 2006



### KIT FORESTIER 4 ARTICLES

KF4 TAILLE UNIQUE



### KIT FORESTIER 5 ARTICLES

KF5 TAILLE UNIQUE



# CHAUSSURES DE TRAVAIL





**ARLY**

ARL TAILLES 41-46

**AXIOS**

AXI TAILLES 41-46

**NIRA**

NIR TAILLES 39-47



**SAHARA**

SAH TAILLES 39-47

**NAVARA**

NAV TAILLES 39-47



**NEVADA**

NEV TAILLES 39-48





**ANDIN**

ANDI TAILLES 40-47



**ARDO**

ARD TAILLES 41-46



**FARM**

FAR TAILLES 40-47



**CHARA**

CHAR TAILLES 40-47

**GINKO**

GIN TAILLES 37-46

EN ISO 20347: 2022 O6 CI FO HI SR



Voir/See page 40



**CROSSLAND**

CROS TAILLES 39-47

EN ISO 20347: 2022 O6 SR HI CI FO



Voir/See page 40





**ALTAR**

ALT

TAILLES 39-46



**VAIO**

VAI

TAILLES 41-48



**BOTTES  
DE TRAVAIL**






**BOTTES FOURRÉES ICY**

ICY TAILLES 38-47

EN ISO 20347: 2022 O6 HI CI SR LG FO



**ALLWORKER 04 VERT**

ARO4VT TAILLES 36-49

EN ISO 20347: 2012 O4 SRC CI



**RUBBER LINE 04 VERT**

RLO4VT TAILLES 36-49


EN ISO 20347: 2012 O4 SRC CI



**AIRSTREAM 04 NOIR**

ASO4NR TAILLES 36-49

EN ISO 20347: 2012 O4 SRC CI



**AIRSTREAM 04 ORANGE**

ASO4OE TAILLES 36-49

EN ISO 20347: 2012 O4 SRC CI






# CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



# SEMELLE CONFORT ++

**Coton sur EVA et élastomère thermoplastique**  
Cotton on EVA and thermoplastic elastomer



Modèles avec semelle confort inclus, se référer au picto :  
Models with comfort sole included, refer to the picto:



## TARGA SIP

TARG TAILLES 36-47

EN ISO 20345: 2011 SIP SRC



## MIGLIA SIP

MIG TAILLES 40-47


EN ISO 20345: 2022 SIP SR FO



## DALES S3

DALE TAILLES 36-47

EN ISO 20345: 2022 S3L SR FO






**OMEGA**

OME TAILLES 36-48

EN ISO 20345:2022 S7S HI CI SR SC LG FO



**LIFT SIP**

LIF TAILLES 39-47


EN ISO 20345: 2011 SI-P SRC



**ARIA01 SIPL**

ARIA01 TAILLES 38-47

EN ISO 20345: 2022 SIPL FO SR





### FITEX S3

**FIT** TAILLES 36-48

EN ISO 20345: 2022 S3S SR LG FO



### RACING S3

**RAC** TAILLES 36-48

EN ISO 20345: 2022 S3S SR LG FO



### X-JUMP BLUE SIP

**XJBE** TAILLES 37-47

EN ISO 20345: 2011 SIP SRC



### ARIA03

**ARIA03** TAILLES 35-47


EN ISO 20345: 2022 S3L FO SR



### ROOTS S3

**ROO** TAILLES 36-48

EN ISO 20345: 2022 S3S SR FO



### ASPIN FLEX S3 ESD

**ASP** TAILLES 38-47

EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI SRC  
EN 61340-5-1: 2016





### DOLMEN S3

**DOL** TAILLES 40-47

EN ISO 20345: 2022 S3 FO



### RALLYE NOIR SIP

**RALNOIR** TAILLES 38-47


EN ISO 20345: 2022 SIP SR FO



### ARMOR S3

**ARM** TAILLES 35-48

EN ISO 20345: 2022 S3 SR FO



### DEBAO S3

**DEB** TAILLES 36-47


EN ISO 20345: 2022 S3L SR FO



### ALPHA FLEX

**ALPS3** TAILLES 36-48


EN ISO 20345: 2022 S7S HI CI SR SC LG FO



### SIGMA

**SIG** TAILLES 36-47

EN ISO 20345: 2022 S7S HI CI SR SC LG FO







### TRUCK

TRU TAILLES 38-47

EN ISO 20345: 2022 S7 SR FO



### ARIA02 SIPL

ARIA02 TAILLES 38-47

EN ISO 20345: 2022 SIPL FO SR



### ARIA04

ARIA04 TAILLES 35-47

EN ISO 20345: 2022 S3L FO SR



### COLORADO

COLO TAILLES 38-47

EN ISO 20345: 2022 S7S HI CI SR SC FO



### MONTANA

MONTA TAILLES 38-47

EN ISO 20345: 2022 S7S HI CI SR SC FO





**ATLAS S3**

ATL TAILLES 38-48

EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI SRC  
EN 61340-5-1: 2016



**GAVARNIE 2 S3**

GAV2 TAILLES 39-47

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC WR CI HRO



**ALVIER**

ALV TAILLES 40-46

EN ISO 20345: 2011 S3 WR CI HRO SRC



**BOTTES DE SÉCURITÉ**





**BOTTES FOURRÉES  
SNOW**

**SNO** TAILLES 38-47

EN ISO 20345: 2022 S7L HI CI SR SC LG FO



**ALLWORKER S5 VERT**

**ARS5VT** TAILLES 36-49

EN ISO 20345: 2011 S5 SRC CI



**RUBBER LINE S5 NOIR**

**RLS5NR** TAILLES 36-49

EN ISO 20345: 2011 S5 SRC CI



**ALLWORKER S4 BLANC**

**ARS4BC** TAILLES 36-49

**ALLWORKER S4 BLEU**

**ARS4BU** TAILLES 36-49

**ALLWORKER S4 JAUNE**

**ARS4JE** TAILLES 36-49

**ALLWORKER S4 ROUGE**

**ARS4RE** TAILLES 36-49

EN ISO 20345: 2011 S4 SRC CI



### AIRSTREAM S5 NOIR

ASS5NR TAILLES 36-49

EN ISO 20345: 2011 S5 SRC CI




### AIRSTREAM S5 ORANGE

ASS5OE TAILLES 36-49

EN ISO 20345: 2011 S5 SRC CI



# CHAUSSURES ET BOTTES FORESTIÈRES






### GUÈTRES

**ACGUE** TAILLE UNIQUE

EN ISO 11393-5: 2019 **CLASSE 1**  
EN ISO 13688: 2013+A1: 2021



### ARUD S3

**ARUD** TAILLES 39-47

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC  
EN ISO 17249: 2013 **CLASSE 1**



### KAILASH S3

**KAI** TAILLES 36-50

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC HRO CI  
EN ISO 17249: 2013 **CLASSE 2**



### CASTOR S3

**CAS** TAILLES 36-47

EN ISO 20345: 2011 S3 CI HRO SRC  
EN ISO 17249: 2013 **CLASSE 3**



### ONTARIO II S3

**ONT2** TAILLES 38-50

EN ISO 20345: 2011 S3 WR HRO CI SRC HI  
EN ISO 17249: 2013 **CLASSE 2**



### INFINITY BOOT RED S3

**INBORE** TAILLES 36-50

EN 20345: 2011 S3 HRO WR HI CI SRC  
EN ISO 17249: 2013 **CLASSE 3**





**LOGWOOD S3  
BOMBAY BROWN**

LOGN TAILLES 38-48

EN ISO 20345: 2011 S3 WR HRO CI SRC  
EN ISO 17249: 2013 CLASSE 3



**LOGWOOD S3 JAUNE**

LOG TAILLES 38-47

EN ISO 20345: 2011 S3 WR HRO CI SRC  
EN ISO 17249: 2013 CLASSE 3





**FOREST CLASSE 3**

EURBOT

TAILLES 38-48

EN ISO 20345: 2011 SB E P SRA  
 EN ISO 17249: 2013 CLASSE 3





# VÊTEMENTS DE DÉBROUSSAILLAGE








## PANTALON DÉBROUSSAILLAGE

DEPA2 TAILLES XS-4XL

TESTÉ SELON LA NORME EN 388 LEVEL 3344



EN 388: 2016



## PANTALON DÉBROUSSAILLAGE HV ORANGE

DEPAHVOR TAILLES XS-4XL

EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 CLASSE 2  
RIS - 3279 - TOM Issue 1: 2016  
TESTÉ SELON LA NORME  
EN 388 LEVEL 3344



RIS-3279-TOM



EN 388: 2016

## HV JAUNE

DEPAHVJA TAILLES XS-4XL

EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 CLASSE 2  
TESTÉ SELON LA NORME  
EN 388 LEVEL 3344



EN 388: 2016



## JAMBIÈRE DE DÉBROUSSAILLAGE

DEJA TAILLE UNIQUE

TESTÉ SELON LA NORME  
EN 388: 2016 LEVEL 3344



EN 388: 2016

Testé selon la norme  
Tested according to the standard



## PROTÈGE TIBIA RIGIDE ORANGE

ACPTROR TAILLE UNIQUE

PROTOCOLE EPCD-001 À DIRE D'EXPERT

## ACCESSOIRES: ÉLASTIQUE DE RECHANGE

PROELA TAILLE UNIQUE



## TABLIER DE DÉBROUSSAILLAGE

PROTAB TAILLE UNIQUE

TESTÉ SELON LA NORME  
EN 388: 2016 LEVEL 4222X



EN 388: 2016

Testé selon la norme  
Tested according to the standard



## PROTÈGE TIBIA ORANGE

ACPT TAILLE UNIQUE

PROTOCOLE EPCD-002 À DIRE D'EXPERT

# VÊTEMENTS DE PLUIE






**VESTE DE PLUIE**

**VEPLU01** TAILLES XS-4XL

EN 343: 2003 + A1: 2007  
 CLASSE 3 RÉSISTANCE PÉNÉTRATION D'EAU  
 CLASSE 1 RÉSISTANCE VAPEUR D'EAU



**PANTALON DE PLUIE**

**PAPLU01** TAILLES S-2XL

EN 343: 2003 + A1: 2007  
 CLASSE 3 RÉSISTANCE PÉNÉTRATION D'EAU  
 CLASSE 1 RÉSISTANCE VAPEUR D'EAU



**VESTE DE PLUIE H2O  
 ORANGE**

**H2OVEOR** TAILLES XS-4XL

EN 343: 2003 + A1: 2007  
 CLASSE 3 RÉSISTANCE PÉNÉTRATION D'EAU  
 CLASSE 3 RÉSISTANCE VAPEUR D'EAU



**VESTE DE PLUIE H2O  
 GRISE**

**H2OVEGR** TAILLES S-2XL

EN 343: 2003 + A1: 2007  
 CLASSE 3 RÉSISTANCE PÉNÉTRATION D'EAU  
 CLASSE 3 RÉSISTANCE VAPEUR D'EAU



**PANTALON DE PLUIE H2O**

**H2OPA** TAILLES S-4XL

EN 343: 2003 + A1: 2007  
 CLASSE 3 RÉSISTANCE PÉNÉTRATION D'EAU  
 CLASSE 3 RÉSISTANCE VAPEUR D'EAU



# VÊTEMENTS PROTECTION TRONÇONNEUSE

• classe 1





**PLASTRON**

AC09

TAILLE UNIQUE

S'adapte à tous les pantalons **SOLIDUR**  
Fits all **SOLIDUR** pants



**MANCHETTE CLASSE 1**

AUMA

TAILLE UNIQUE

/ EN 381-11 CLASSE 1 /  
EN ISO 11393-6: 2019 CLASSE 1



**MANCHETTE INFINITY**

INMA

TAILLE UNIQUE

/ EN 381-11 CLASSE 1 À DIRE D'EXPERT /  
EN ISO 11393-6: 2019 CLASSE 1 À DIRE D'EXPERT




RECOMMANDÉ AVEC :  
RECOMMENDED WITH:  
▶ AUPA p.75  
▶ AUPA2A p.84 AUPA3A p.86

**VESTE AUTHENTIC  
CLASSE 1**

AUVE

TAILLES XS-4XL

/ EN 381-11: 2002 CLASSE 1 DESIGN A / EN ISO 11393-6  
EN ISO 11393-6: 2019 CLASSE 1 DESIGN A



RECOMMANDÉ AVEC :  
RECOMMENDED WITH:  
▶ AUPARE p.75

**VESTE AUTHENTIC  
ROUGE CLASSE 1**

AUVERE

TAILLES XS-4XL

/ EN 381-11: 2002 CLASSE 1 DESIGN A / EN ISO 11393-6  
EN ISO 11393-6: 2019 CLASSE 1 DESIGN A





RECOMMANDÉ AVEC :  
RECOMMENDED WITH:  
▶ COPARE p.78  
▶ COPA3ARE p.87

**VESTE COMFY ROUGE  
CLASSE 1**

COVERE TAILLES XS-4XL

↪ / EN 381-11: 2002 CLASSE 1 /  
EN ISO 11393-6: 2019 CLASSE 1 DESIGN B



RECOMMANDÉ AVEC :  
RECOMMENDED WITH:  
▶ AUVE p.73

**PANTALON AUTHENTIC  
CLASSE 1 TYPE A**

AUPA TAILLES XS-4XL

↪ / EN 381-5: 1995 CLASSE 1 DESIGN A / EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 1 DESIGN A



DISPONIBLE EN/AVAILABLE IN:

- version longue/long version: **AUPA7P**
- version courte/short version: **AUPA7M**

S-XL



RECOMMANDÉ AVEC :  
RECOMMENDED WITH:  
▶ AUVERE p.73

**PANTALON AUTHENTIC  
CLASSE 1 TYPE A ROUGE**

AUPARE TAILLES XS-4XL

↪ / EN 381-5: 1995 CLASSE 1 DESIGN A / EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 1 DESIGN A





**JAMBIÈRE AUTHENTIC  
CLASSE 1 TYPE A ORANGE**

**AUJA** TAILLE UNIQUE

↪ / EN 381-5: 1995 CLASSE 1 DESIGN A / EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 1 DESIGN A



**SALOPETTE AUTHENTIC  
CLASSE 1 TYPE A**

**AUSA** TAILLES XS-4XL

↪ / EN 381-5: 1995 CLASSE 1 DESIGN A / EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 1 DESIGN A



**PANTALON FÉLIN  
CLASSE 1 TYPE A**

**FEP A** TAILLES XS-4XL

↪ / EN 381-5: 1995 CLASSE 1 DESIGN A / EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 1 DESIGN A



DISPONIBLE EN/AVAILABLE IN:

- version longue/long version: **FEP A7P**
- version courte/short version: **FEP A7M**

S-XL



RECOMMANDÉ AVEC :  
RECOMMENDED WITH:  
▶ COVERE p.74



**PANTALON COMFY  
GRIS CLASSE 1 TYPE A**

**COPAGR** TAILLES XS-4XL

↪ / EN 381-5: 1995 CLASSE 1 DESIGN A / EN ISO 11393-2  
EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 1 DESIGN A



**DISPONIBLE EN/AVAILABLE IN:**

- version longue/long version: **COPA7PGR**
- version courte/short version: **COPA7MGR**

S-XL

**PANTALON COMFY  
ROUGE CLASSE 1 TYPE A**

**COPARE** TAILLES XS-4XL

↪ / EN 381-5: 1995 CLASSE 1 DESIGN A / EN ISO 11393-2  
EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 1 DESIGN A



**DISPONIBLE EN/AVAILABLE IN:**

- version longue/long version: **COPA7PRE**
- version courte/short version: **COPA7MRE**

S-XL



**PANTALON SOFRESH  
CLASSE 1 TYPE A**

**FRPA** TAILLES S-4XL

↪ / EN 381-5: 1995 CLASSE 1 DESIGN A / EN ISO 11393-2  
EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 1 DESIGN A



**DISPONIBLE EN/AVAILABLE IN:**

- version longue/long version: **FRPA7P**
- version courte/short version: **FRPA7M**

S-XL



RECOMMANDÉ AVEC :  
RECOMMENDED WITH:  
▶ INVERE p.105



**PANTALON INFINITY  
CLASSE 1 TYPE A**

INPA TAILLES XS-4XL

RECOMMANDÉ AVEC :  
RECOMMENDED WITH:  
▶ INVEOR p.105

**PANTALON INFINITY  
ORANGE**

INPAOR TAILLES XS-4XL

EN 381-5: 1995 CLASSE 1 DESIGN A / EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 1 DESIGN A




**DISPONIBLE EN/AVAILABLE IN:**

- version longue/long version: **INPA7P**
- version courte/short version: **INPA7M**

S-XL

EN 381-5: 1995 CLASSE 1 DESIGN A / EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 1 DESIGN A



**PANTALON SO STRONG  
CLASSE 1 TYPE A**

STPA TAILLES S-4XL

EN 381-5: 1995 CLASSE 1 DESIGN A / EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 1 DESIGN A





RECOMMANDÉ AVEC :  
RECOMMENDED WITH:  
▶ CLIVEH p.99  
▶ NKCLI p.116




**PANTALON CLIMBCUT  
MEN PROTEGE**

CLIPH TAILLES S-2XL

EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 1 DESIGN A



# VÊTEMENTS PROTECTION TRONÇONNEUSE • classe 2





RECOMMANDÉ AVEC :  
RECOMMENDED WITH:  
▶ AUVÉ p.73



**PANTALON AUTHENTIC  
CLASSE 2 TYPE A**

**AUPA2A** TAILLES XS-4XL

EN 381-5: 1995 CLASSE 2 DESIGN A / EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 2 DESIGN A



**VÊTEMENTS  
PROTECTION  
TRONÇONNEUSE  
• classe 3**





**JAMBIÈRE AUTHENTIC  
CLASSE 3 TYPE A**

**AUJA3A** TAILLE UNIQUE

EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 3 DESIGN A / EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 3 DESIGN A



RECOMMANDÉ AVEC :  
RECOMMENDED WITH:  
► AUVE p.73



**PANTALON AUTHENTIC  
CLASSE 3 TYPE A**

**AUPA3A** TAILLES XS-4XL

EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 3 DESIGN A / EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 3 DESIGN A



**PANTALON FELIN  
CLASSE 3 TYPE A**

**FEPA3A** TAILLES XS-4XL

EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 3 DESIGN A / EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 3 DESIGN A



RECOMMANDÉ AVEC :  
RECOMMENDED WITH:  
► COVERE p.74



**PANTALON COMFY  
ROUGE CLASSE 3 TYPE A**

**COPA3ARE** TAILLES XS-4XL

EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 3 DESIGN A / EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 3 DESIGN A




**PANTALON INFINITY  
CLASSE 3 TYPE A**

**INPA3A** TAILLES S-4XL

EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 3 DESIGN A / EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 3 DESIGN A



RECOMMANDÉ AVEC :  
RECOMMENDED WITH:  
► INVERE p.105



# VÊTEMENTS PROTECTION TRONÇONNEUSE

- gamme haute visibilité





### VESTE GLOW ORANGE

HVVEOR TAILLES XS-4XL


EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 CLASSE 2  
RIS-3279-TOM Issue 1  
/ EN 381-II: 2002 CLASSE 1 DESIGN A /  
EN ISO 11393-6: 2019 CLASSE 1 DESIGN A



### VESTE GLOW

HVVE TAILLES S-4XL

EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 CLASSE 2  
/ EN 381-II: 2002 CLASSE 1 DESIGN A /  
EN ISO 11393-6: 2019 CLASSE 1 DESIGN A



### PANTALON GLOW CLASSE 1 TYPE A ORANGE

HVPAOR TAILLES XS-3XL

EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 CLASSE 2  
RIS-3279-TOM Issue 1  
/ EN 381-5: 1995 CLASSE 1 DESIGN A /  
EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 1 DESIGN A



### PANTALON GLOW CLASSE 1 TYPE A

HVPA TAILLES XS-4XL


EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 CLASSE 2  
/ EN 381-5: 1995 CLASSE 1 DESIGN A /  
EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 1 DESIGN A



### PANTALON GLOW CLASSE 3 TYPE A ORANGE

HVPA3AOR TAILLES XS-3XL


EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 CLASSE 2  
RIS-3279-TOM Issue 1  
/ EN 381-5: 1995 CLASSE 3 DESIGN A /  
EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 3 DESIGN A



### PANTALON GLOW JAUNE CLASSE 3 TYPE A

HVPA3A TAILLES XS-4XL

EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 CLASSE 2  
/ EN 381-5: 1995 CLASSE 3 DESIGN A /  
EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 3 DESIGN A





**JAMBIÈRE GLOW  
CLASSE 1 TYPE A  
ORANGE**

**HVJAOR** TAILLE UNIQUE

EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 CLASSE 2  
RIS-3279-TOM Issue 1  
/ EN 381-5: 1995 CLASSE 1 DESIGN A /  
EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 1 DESIGN A



**JAMBIÈRE GLOW  
CLASSE 1 TYPE A**

**HVJA** TAILLE UNIQUE


EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 CLASSE 2  
/ EN 381-5: 1995 CLASSE 1 DESIGN A /  
EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 1 DESIGN A



**JAMBIÈRE GLOW  
CLASSE 3 TYPE A  
ORANGE**

**HVJA3AOR** TAILLE UNIQUE


EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 CLASSE 2  
RIS-3279-TOM Issue 1  
/ EN 381-5: 1995 CLASSE 3 DESIGN A /  
EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 3 DESIGN A



**JAMBIÈRE GLOW  
CLASSE 3 TYPE A**

**HVJA3A** TAILLE UNIQUE

EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 CLASSE 2  
/ EN 381-5: 1995 CLASSE 3 DESIGN A /  
EN ISO 11393-2: 2019 CLASSE 3 DESIGN A



**VÊTEMENTS  
PROTECTION  
TRONÇONNEUSE**  
• gamme  
**Amérique du Nord**



# Standard specification for leg protection for chain saw users

## USA: F1897-20

- **Pants/Trousers:** a minimum length of 700 mm (28") covering from the crotch to 7.5 cm (3") above the hem with an extra 0.524 rad (30°) or 100mm (4") wrapping around to the left of each leg. (Note that 30° equates to approx 6 cm at the top of the thigh.)
- **Chaps:** a minimum length of 700 mm (28") covering from the crotch to 25 mm (1") above the carrier garment. Minimum width of 350mm (14") at the midpoint of the pad and 250mm (10") at the bottom of the pad.
- **Chainspeed requirement:** 2750 ft/min (14 m/s).

## CANADA: F3325-20

- **Category A:** front protection plus rear calf protection.
- **Category B:** front protection only.
- **Category C:** front protection plus extensions to the left of both legs.
- **Category D:** same as for 'C' but with rear protection as well.
- **Chainspeed requirement:** 3000 ft/min (15 m/s).



Produits pages 95-96 disponibles **uniquement en Amérique du Nord**  
 Products pages 95-96 available only in North America



## AUTHENTIC AMERICA AUPAUS TAILLES XS-4XL

ASTM F1897-20 and ASTM F3325-20  
CATEGORY D



### AVAILABLE IN:

- long version: **AUPAUS5P**
- short version: **AUPAUS5M**



## SOFRESH AMERICA FRPAUS TAILLES XS-4XL

ASTM F1897-20 and ASTM F3325-20  
CATEGORY D



### AVAILABLE IN:

- long version: **FRPAUS5P**
- short version: **FRPAUS5M**



## COMFY AMERICA COPAUS TAILLES XS-4XL

ASTM F1897-20 and ASTM F3325-20  
CATEGORY D



### AVAILABLE IN:

- long version: **COPAUS5P**
- short version: **COPAUS5M**





**CLIMB RANGE**

CLIPHUS ♂ TAILLES XS-2XL

CLIPWUS ♀ TAILLES XS-2XL



ASTM F1897-20 and ASTM F3325-20  
CATEGORY D



**VÊTEMENTS DE TRAVAIL**





RECOMMANDÉ AVEC :  
RECOMMENDED WITH:  
▶ CLIPH p.82  
▶ CLIH p.99  
▶ NKCLI p.116



**VESTE CLIMB NON PROTÉGÉE**

**CLIVEH** TAILLES S-2XL



**PANTALON SHERMAN**

**SHER** TAILLES XS-2XL



**PANTALON KANOP**

**KAP** TAILLES XS-2XL

RECOMMANDÉ AVEC :  
RECOMMENDED WITH:  
▶ CLIVEH p.99  
▶ NKCLI p.116



**PANTALON CLIMB MEN ARBORISTE**

**CLIH** TAILLES XS-2XL





RECOMMANDÉ AVEC :  
RECOMMENDED WITH:  
▶ HAPABE p.110

**VESTE HANDY BEIGE**  
HAVEBE TAILLES XS-4XL



RECOMMANDÉ AVEC :  
RECOMMENDED WITH:  
▶ HAPAGR p.110

**VESTE HANDY GRISE**  
HAVEGR TAILLES XS-4XL



**VESTE SOFTSHELL ROUGE**

WODARE TAILLES S-4XL

**VESTE SOFTSHELL ORANGE**

WODAOR TAILLES S-4XL



RECOMMANDÉ AVEC :  
RECOMMENDED WITH:  
▶ INPA p.80  
▶ INPA3A p.87

RECOMMANDÉ AVEC :  
RECOMMENDED WITH:  
▶ INPAOR p.80

**VESTE INFINITY ROUGE**

INVERE TAILLES XS-4XL

**VESTE INFINITY ORANGE**

INVEOR TAILLES XS-4XL



**POLAIRE GAUFRÉE ROUGE**

**COBRE** TAILLES S-4XL

**POLAIRE GAUFRÉE ORANGE**

**COB** TAILLES S-4XL



**SOUS-VÊTEMENT HAUT**

**SVH** TAILLES XS-2XL



**SOUS-VÊTEMENT BAS**

**SVB** TAILLES XS-2XL



**POLO NOIR BRODÉ SOLIDUR MANCHES COURTES**

**PSOL** TAILLES M-2XL



**TEE SHIRT MANCHE COURTE JAUNE**

TEMCJA TAILLES XS-4XL

EN 13758-2: 2003+A1: 2006



**TEE SHIRT MANCHE COURTE ORANGE**

TEMCOR TAILLES XS-4XL

EN 13758-2: 2003+A1: 2006



**TEE SHIRT MANCHE LONGUE JAUNE**

TEMLJA TAILLES XS-4XL

EN 13758-2: 2003+A1: 2006



**TEE SHIRT MANCHE LONGUE ORANGE**

TEMLOR TAILLES XS-4XL

EN 13758-2: 2003+A1: 2006



**PANTALON WORKFLEX**

WOPA TAILLES XS-4XL

**PANTALON WORKFLEX BOMBAY BROWN**

WOPAM TAILLES S-2XL



RECOMMANDÉ AVEC :  
RECOMMENDED WITH:  
▶ HAVEBE p.102



RECOMMANDÉ AVEC :  
RECOMMENDED WITH:  
▶ HAVEGR p.102

**PANTALON HANDY  
BEIGE**

HAPABE TAILLES XS-4XL



DISPONIBLE EN/AVAILABLE IN:

- version longue/long version: HAPA7PBE
- version courte/short version: HAPA7MBE

S-XL

**PANTALON HANDY  
GRIS**

HAPAGR TAILLES XS-4XL



DISPONIBLE EN/AVAILABLE IN:

- version longue/long version: HAPA7PGR
- version courte/short version: HAPA7MGR

S-XL



**ACCESSOIRES**







**RÈGLE EN BAMBOU**

REGB 20 CM



**POCHE PREMIERS SECOURS**

AC07 TAILLE UNIQUE



**BRETELLES À BOUTONS ORANGE**

ACBR01 TAILLE UNIQUE



**BRETELLES À BOUTONS NOIR**

ACBR02 TAILLE UNIQUE



**CEINTURE TEXTILE**

ACCEINTX TAILLE UNIQUE



**CARTE TIRE-TIQUES**

CAT TAILLE UNIQUE



**CEINTURON CUIR**

ACCEIN TAILLE UNIQUE



**GOURDE ALU CLIMB 500 ML**

GOALU TAILLE UNIQUE



**GRAISSE**

GR

TAILLE UNIQUE



**BLOQUES LACETS**

BLLAC


TAILLE UNIQUE



**BONNET LED RECHARGEABLE**

BONLR

TAILLE UNIQUE



**PREMIÈRE DE PROPRETÉ**

SEB

TAILLES 36-48



**LACETS 120-210 CM**

LAC120	TAILLE 120 CM
LAC140	TAILLE 140 CM
LAC150	TAILLE 150 CM
LAC210	TAILLE 210 CM

**LACETS 190 CM ORANGE**

LAC1900	TAILLE 190 CM
---------	---------------



**CASQUETTE**

CASB

TAILLE UNIQUE



**CASQUETTE MESH**

CASM

TAILLE UNIQUE



RECOMMANDÉ AVEC :  
RECOMMENDED WITH:  
▶ CLIPH p.82  
▶ CLIH, CLIVEH p.99

**NECK TUBE CLIMB**

**NKCLI** TAILLE UNIQUE



**NECK TUBE SOLIDUR**

**NKSOL** TAILLE UNIQUE



**PLV / ILV**





### BANDES GLISSIÈRES

**BAFO** DIM. (lxh) : 1m30 x 38 cm

BANDE GLISSIÈRE PVC FOREST

**BASA** DIM. (lxh) : 1m30 x 38 cm

BANDE GLISSIÈRE PVC SAFETY

**BAWO** DIM. (lxh) : 1m30 x 38 cm

BANDE GLISSIÈRE PVC WORKS



### FRONTONS

**FROFOR** DIM. (lxh) : 1m x 40 cm

FRONTON FORESTIER

**FROSAF** DIM. (lxh) : 1m x 40 cm

FRONTON SAFETY

**FROWOR** DIM. (lxh) : 1m x 40 cm

FRONTON WORKS

### BEACH FLAG

**F130** DIM. : 1m30 de hauteur



### FRONTONS

**FROGABR** DIM. (lxh) : 1m x 40 cm

FRONTON GANTS DE BRICOLAGE

**FROGAJA** DIM. (lxh) : 1m x 40 cm

FRONTON GANTS DE JARDINAGE

### FRONTONS

**FROBOSE** DIM. (lxh) : 1m x 40 cm

FRONTON BOTTES DE SÉCURITÉ

**FROBOTR** DIM. (lxh) : 1m x 40 cm

FRONTON BOTTES DE TRAVAIL



### KAKÉMONO FORESTIER

**KAKEFO** DIM. (lxh) : 1m28 x 20 cm



### KAKÉMONO GANTS

**KAKEGA** DIM. (lxh) : 1m28 x 30 cm



**TOTEM AIRSTREAM**

**TOTAS** DIM. (lxh) : 1m90 x 50 cm



**TOTEM RUBBER LINE**

**TOTRL** DIM. (lxh) : 1m90 x 50 cm




**BANDE CROSS MARKETING**

**BACR** DIM. (lxh) : 8 cm x 80 cm




**TOTEM CLIMB**

**TOTCLI** DIM. (lxh) : 1m90 x 50 cm





**BOX**

**BOX** DIM. (lxh) : 60 x 80 cm



**MANNEQUIN**

**MANN**  
avec socle DIM. (lxpxh) : 30 x 40 x 160 cm  
sans socle DIM. (lxpxh) : 50 x 26 x 88 cm




**PRÉSENTOIR**

**PRES** DIM. : 55 cm de large



**MEUBLE**

**MESOL** DIM. (l x p x h) : 1m20 x 80 cm x 1m60




**CINTRE 44 CM SOLIDUR**

**CINS** DIM. : 44 cm

**CINTRE 40 CM NOIR**

**CIN** DIM. : 40 cm



**FICHE TECHNIQUE**



Rapprochez-vous de votre représentant commercial pour toutes demandes de **STOP-RAYONS** ou de **FICHES TECHNIQUES**  
Contact your sales representative for any request for a **SHELF FLAG** or **TECHNICAL SHEET**

**STOP-RAYON**





**SOLIDUR SAS**

335, Impasse Teractive Ouest  
ZA Teractive - 50140 Romagny-Fontenay, FRANCE

[www.solidur.fr](http://www.solidur.fr) - [@solidurfrance](https://twitter.com/solidurfrance) - +33 (0)2 33 59 45 12 - [contact@solidur.fr](mailto:contact@solidur.fr)

